

- ร่าง -



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขบ

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขบ
อำเภอานิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการประสานและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ

เพื่อแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตำบลหนองแวงต่อไป

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คำนำ

ด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงได้ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลจากการประชาคมของหมู่บ้าน มาพิจารณาประกอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๔. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงเรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารจึงอนุมัติให้ใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

- ๑ หลักการและเหตุผล
- ๒ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)
- ๓ บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)

๑

๒

๓

หลักการและเหตุผล

ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว อำเภอนิคมน้ำส้วม จังหวัดมุกดาหาร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแขว และเพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และนโยบายของรัฐ ในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ ในครั้งนี้

ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ดำเนินการตาม ขั้นตอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกข้อ ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา/ ความต้องการ ของประชาชน ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารต่อไป

- ร่างแผนฯ -
 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความรู้สามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 : ไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับบนอย่างยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร ที่ 4 : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1 : เสริมสร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่ 1 : ดำเนินการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย (สายถนน มท 3009 - หนองแสง) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	ร้อยละ 90 ของผู้ใช้นั้น ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีเส้นทางจราจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งชุดโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย (ถนนสายบ้านนางสาวศิริ-บ้านนายทอง ทาธิชัย) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 19,000.00 ตารางเมตร	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ร้อยละ 90 ของผู้ใช้นั้น ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีเส้นทางจราจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างบ้านนายปัตตานี เหลาผา บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไฟส่องสว่างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของผู้ใช้นั้น ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีเส้นทางจราจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข่า หมู่ที่ 2 (สายวัดคามวาสี ถึงป่าชุมชน) พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้นิคมคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของผู้ใช้นิคม ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีเส้นทางจราจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
5	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ดิกลอนกริต บ้านหนองข่า หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 5 พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า KVA และสายพาด พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้นิคมคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละ 90 ของผู้ใช้นิคม ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีเส้นทางจราจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
6	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ดิกลอนกริต บ้านหนองข่า หมู่ที่ 2 สายหนองแสง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า KVA และสายพาด พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้นิคมคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางจราจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
7	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ดิกลอนกริต บ้านหนองข่า หมู่ที่ 2 ถนนภายในหมู่บ้านพร้อมโคมไฟ	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้นิคมคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางจราจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
8	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองข่า หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า KVA และสายพาดพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
9	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองแวง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า KVA และสายพาดพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำคำเสียด พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบเป็นชุดเดียวกันตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านหนองกระไรโซ่ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไส้ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
11	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งสายพาดและไฟส่องสว่าง เส้นทาง นายพันธ์ ทนทาน ถึงบ้านนายคำปุ่น โคตรวัตร บ้านหนองกระไรโซ่ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร/พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตรม.	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการเสริมฝีมือแรงงานเอสพีลัดกคอนกรีต ถนนข้างวัดหนองกระไข่ ถึงโค้งใหญ่พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านหนองกระไข่ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หิน 0.4 เมตร หรือพื้นผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปห้วยทราย พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกันตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านหนองกระไข่ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หิน 0.15 เมตรไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง บ้านหนองกระไข่ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หิน 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงกา มีพัฒนาพงษ์ บ้านหนองกระไข่ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หิน 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านหนองกระไข่ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หิน 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางแดง หมู่ที่ 4 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายไปป่าชุมชนบ้านปางแดง พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน พร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันตามบัญชีนวัตกรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้เส้นทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางแดงหมู่ที่ 4 สายนาคำน้อยถึงป่าทาล่ พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน พร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันตามบัญชีนวัตกรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้เส้นทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
19	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านปางแดง หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้เส้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกเบือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวงสายรอบวัดดวงบุปผาราม ถึงถนนหลัก พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้เส้นทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองกบเปลือย หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า KVA และสายพาด	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.4 เมตร หรือพื้นผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางจราจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน พร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านในวัดกรมไทย (ถนนสายวัดป่าแดง ถึงสายบ้านนายต้อ) บ้านหนองกบเปลือย หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางจราจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
23	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองกบเปลือย หมู่ที่ 5 ถนนภายในหมู่บ้านพร้อมโคมไฟ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.4 เมตร หรือพื้นผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางจราจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
24	โครงการซ่อมแซมถนนสาย มห. ถ. 51-003 หนองกบเปลือย หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองแวง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า KVA และสายพาดพร้อมโคมไฟ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หน้า 0.4 เมตร หรือพื้นผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางจราจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกบเปลือย หมู่ที่ 5 สายรอบหนองหัวลิง พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันตามบัญชีนวัตกรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายสวนนายศิริชัย ยืนยง หมู่ที่ 2 ถึงสายบ้านนายพุท อินันน หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสำราญ กองทอง ถึงเถียงนางนางบ้านจันทะพันธ์ พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
28	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6 สายบ้านนางสำราญ พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน (สามแยก) พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร/พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
29	โครงการเสริมฝีมือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง สายบ้านนาคำพันธ์ 6 ประชุมชัย - ส่วนนายสยาม ประชุมชัย พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางจราจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
30	โครงการเสริมฝีมือช่างก่อสร้างเสาไฟฟ้าคอนกรีตพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ 6 - หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร/พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางจราจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6 สายบ้านนายวิชญ์ ศรีสุข ถึงโรงเรียนบ้านป่าแดงวิทยาคม พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางจราจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายสวนนางสงกรานต์ สารณ ถึงสวนนายไฉโล หมู่ 6	เพื่อเพิ่มเส้นทางในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร	-	500,000 (บาท)	500,000 (บาท)	500,000 (บาท)	500,000 (บาท)	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	มีเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น	กองช่าง
33	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายวัดโสมมคลาวาส บ้านตาถ่าน หมู่ที่ 7 พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน พร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีวิศวกรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร	-	1,500,000 (บาท)	1,500,000 (บาท)	1,500,000 (บาท)	1,500,000 (บาท)	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
34	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายโรงเรียนบ้านไฉ่สำราญ ถึง บ้านตาถ่าน หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร	-	1,500,000 (บาท)	1,500,000 (บาท)	1,500,000 (บาท)	1,500,000 (บาท)	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีวิศวกรรมไทย ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 ถึงป่าช้า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางสูงครึ่งเอสี่ข้างละ 0.50 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,920.00 ตารางเมตร	-	10,000,000 (บาท)	10,000,000 (บาท)	10,000,000 (บาท)	10,000,000 (บาท)	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย เส้นทางบ้านนาบกอง ชันติกุล ไปบ้านนาบยประสงค์ ไซมมหา หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย สายทางป่าช้า – ริมตลิ่งห้วยบังอี่ หมู่ 10 บ้านบังอี่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบ้านนาบยประสงค์ ถึงถนนลาดยางสายเหล่าหลาวไปหนองกบเปลือย พร้อมติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟ	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนนาบอนตริ ประทุมวัน ถึงเขตบ้านโค้งสำราญ พร้อมติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟ	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนาบอชู้รต์น์ ไปลานมโนรายดิงคองบ้านเหลาหลวง หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
41	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (สาย มท. ๕1-003) บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 11 พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนพร้อมไฟแอลอีดีหลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันตามปัญชินวัตกรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 30,000 ตารางเมตร	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
42	โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะโดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีหลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันตามปัญชินวัตกรรมไทย (สาย มท. ๕1-003) บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีหลังงานตามปัญชินวัตกรรมไทย ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 153 ชุด	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
43	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างวัดเหล่าหลวง ถึงวัดป่ายู้ง บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
44	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางอรุณรัตน์ ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยคัง บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	-	2,000,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแวงวัดสนามสังฆวิเวก-สาขานมจินตคอง บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขั้วโรงเรียนแวงใหญ่ พัทธยสารร์-สี่แยกวัดคูคัมชะอีต หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง สายนาเกลือ บุนเอนก ถึงนาบายประคอง สุทธิทรัพย์ บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 11	เพื่อเพิ่มเส้นทางในการสัญจรไปมา	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 60 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	มีเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายภายในตำบลหนองแวง)	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 - 11 ตามแบบ อบต.กำหนด	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายศรีวิชา หมู่ 3 บ้านหนองกระโซ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
50	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองกกเปลือย - บ้านโนนสะอาด พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า KVA และสายพาดพร้อมโคมไฟ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 30,000 ตารางเมตร	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายภูเขา - ถนน ม.ท.ถ. 51-003 พร้อมติดตั้งชุดโคมไฟ	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ทน 0.15 เมตร ให้เส้นทางลูกรังเปลี่ยนข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
52	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำระบบสายภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ท่อระบายน้ำใช้งานได้ดีขึ้น	ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านหนองแวง หมู่ 1 ตามแบบ อบต.กำหนด	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ระบบท่อระบายน้ำใช้งานได้ดีขึ้น	กองช่าง
53	โครงการติดตั้งท่อระบายน้ำไร้สาย (ระบบเสียงไร้สาย) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจการรณรงค์ต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้	ติดตั้งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนกรีต) พร้อมผนังกันน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ระบายน้ำได้รวดเร็วลดปัญหาหน้าท่วมซึ่ง	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ตามแบบ อบต.กำหนด	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ลดการพังทลายของดินการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนกรีต) พร้อมผนังกันน้ำ (ภายในตำบลหนองแวง)	เพื่อให้ระบายน้ำได้รวดเร็วลดปัญหาหน้าท่วมซึ่ง	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 - 11 ตามแบบ อบต.กำหนด	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ลดการพังทลายของดินการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนกรีต) พร้อมผนังกันน้ำคลองนาตง จุด นานางปัญญา ยื่นถึงบ้านหนองข่า หมู่ที่ 2	เพื่อให้ระบายน้ำได้รวดเร็วลดปัญหาหน้าท่วมซึ่ง	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ตามแบบ อบต.กำหนด	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ลดการพังทลายของดินการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
57	โครงการติดตั้งท่อระบายน้ำไร้สาย (ระบบเสียงไร้สาย) บ้านหนองข่า หมู่ที่ 2	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจการรณรงค์ต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้	ติดตั้งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2	-	200,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	โครงการปรับปรุงสภาพชุมชนหมู่บ้านและห้องน้ำบ้านหนองกระไช่ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ตลาดประจําชุมชนและห้องน้ำ ใช้งานได้ดีขึ้น	ตลาดประจําชุมชนหมู่บ้านและห้องน้ำ หมู่ที่ 3 ตามแบบ อบต.กำหนด	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมาร่วมกิจกรรมได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
59	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย (ระบบเสียงไร้สาย) บ้านหนองกระไช่ หมู่ที่ 3	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้	ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 3	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
60	ก่อสร้างสวนสุขภาพบ้านหนองกระไช่ หมู่ที่ 3	เพื่อให้มีสถานที่ออกกำลังกายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างสวนสุขภาพ หมู่ที่ 3	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวรส์) พร้อมผนังกันน้ำบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 4	เพื่อให้ระบายน้ำได้รวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ ม.4 ตามแบบ อบต.กำหนด	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ลดการพังทลายของดินการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
62	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย(ระบบเสียงไร้สาย) บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 4	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้	ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
63	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย(ระบบเสียงไร้สาย) บ้านหนองกกเปลือย หมู่ที่ 5	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้	ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวรส์) พร้อมผนังกันน้ำบ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ระบายน้ำได้รวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ ม.6 ตามแบบ อบต.กำหนด	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ลดการพังทลายของดินการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
65	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย(ระบบเสียงไร้สาย) บ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้	ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
66	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย (ระบบเสียงไร้สาย) บ้านเดาก่าน หมู่ที่ 7	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้	ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 7	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
67	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย (ระบบเสียงไร้สาย) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้	ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนกรีต) พร้อมนั่งกันน้ำบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้ระบายน้ำได้รวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างบล็อกลอดคอนกรีต ม.8 ตามแบบ อบต.กำหนด	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ลดการพังทลายของดินการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
69	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย (ระบบเสียงไร้สาย) บ้านเหล่าต้นยม หมู่ที่ 9	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้	ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 9	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำบ้านเหล่าต้นยม หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีบ่อพักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ก่อสร้างบ่อพักน้ำ บ้านเหล่าต้นยม หมู่ที่ 9 ตามแบบ อบต.กำหนด	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีบ่อพักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	
71	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านเหล่าต้นยม หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลและใกล้เคียงมีน้ำใช้เพียงพอ	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนไม่เดือดร้อนและใกล้เคียงมีน้ำใช้เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
72	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย (ระบบเสียงไร้สาย) บ้านบึงอ้อ หมู่ที่ 10	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้	ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 10	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
73	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย (ระบบเสียงไร้สาย) บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 11	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้	ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 11	-	200,000	200,000	200,000	200,000	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยืนยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ 4 : การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ 1 : เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนงาน : **เคหะและชุมชน**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
74	โครงการขยายเขตประปา เส้นข้างวัดสว่างอารมณ์ ถึงวัดป่าสมเด็จ 1 (แบบท่อ PE) บ้านหนองแวง หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาเส้นข้างวัดสว่างอารมณ์ ถึงวัดป่าสมเด็จ 1 หมู่ 1	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
75	โครงการขยายเขตประปา สายวัดป่าคิมะฮิต (แบบท่อ PE) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาสายวัดป่าคิมะฮิต หมู่ 1	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
76	โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา(ท่อเมนแบบท่อ PE) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ระบบท่อน้ำประปาใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา(ท่อเมนแบบท่อ PE) หมู่ที่ 1	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ระบบท่อน้ำประปาใช้งานได้มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
77	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน (ขยายท่อเมนแบบท่อ PE) สายบ้านมยสมภาพ ผกา หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาสายบ้านมยสมภาพ ผกา หมู่ที่ 1	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
78	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค- บริโภค	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางสายวัดป่าคิมะฮีด หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง	เพื่อให้การสัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	ติดตั้งไฟส่องทางสายวัดป่าคิมะฮีด หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนที่สัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	กองช่าง
80	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางสายขี้มน้ำมัน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องทางเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	ติดตั้งไฟส่องทางสายขี้มน้ำมัน หมู่ 1 บ้านหนองแวง	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนที่สัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	กองช่าง
81	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางเส้น รพ.สต.บ้านหนองแวงไปโรงเรียนบ้านหนองแวง	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องทางเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	ติดตั้งไฟส่องทางเส้น รพ.สต.บ้านหนองแวงไปโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนที่สัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	กองช่าง
82	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางสายบ้านนายศุภชัย ไชยสัจ ถึงโรงเรียนบ้านหนองแวง	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องทางเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	ติดตั้งไฟส่องทางสายบ้านนายศุภชัย ไชยสัจ ถึงโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนที่สัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	กองช่าง
83	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบในชุดเดียวกันตามบัญชีนวัตกรรมเส้นบ้านนางสาวศิริ มุละชีวะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องทางเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าส่องทางพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เส้นบ้านนางสาวศิริ มุละชีวะ หมู่ที่ 1	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนที่สัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	กองช่าง
84	โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา(ท่อเมนแบบท่อ PE) บ้านหนองข่า หมู่ที่ 2	เพื่อให้ระบบท่อน้ำประปาใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา(ท่อเมน แบบท่อ PE) หมู่ที่ 2	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ระบบท่อน้ำประปาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
85	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองข่า หมู่ที่ 2	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ในการอุปโภค-บริโภค	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองข่า หมู่ที่ 2	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
86	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง KVA และสายพาด สายบ้านหนองข่า หมู่ที่ 2 ถึงโนนสะอาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 2 - 8	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
87	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ สายหลังโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ ถึง นานายคำพอง ยืนยง บ้านหนองข่า หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
88	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ ถนนสายบ้านนายชัยโย ยืนยง ถึง บ้านนายสมสมัย ยืนยง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ หมู่ที่ 2	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
89	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา(ท่อเมนแบบท่อ PE) บ้านหนองกระโษ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ระบบท่อส่งน้ำประปาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา(ท่อเมน แบบท่อ PE) หมู่ที่ 3	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ระบบท่อส่งน้ำประปาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
90	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองกระโษ หมู่ที่ 3	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ในการอุปโภค-บริโภค	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองกระโษ หมู่ที่ 3	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
91	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปาหมู่บ้าน(แบบท่อ PE) บ้านปึงแดง หมู่ที่ 4	เพื่อให้ระบบท่อส่งน้ำประปาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา(ท่อเมน แบบท่อ PE) หมู่ที่ 4	-	2,500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ระบบท่อส่งน้ำประปาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
92	โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านปางแดง หมู่ที่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำเสียชุมชนบ้านปางแดง-บริเวณ	พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านปางแดง หมู่ที่ 4	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
93	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปาหมู่บ้าน(แบบท่อ PE) บ้านหนองกกเปลือย หมู่ที่ 5	เพื่อให้ระบบท่อส่งน้ำประปาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา(ท่อเมน แบบท่อ PE) หมู่ที่ 5	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ระบบท่อส่งน้ำประปาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
94	โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านหนองกกเปลือย หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำเสียชุมชนบ้านหนองกกเปลือย-บริเวณ	พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านหนองกกเปลือย หมู่ที่ 5	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
95	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปาหมู่บ้าน(แบบท่อ PE) บ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ระบบท่อส่งน้ำประปาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา(ท่อเมน แบบท่อ PE) หมู่ที่ 6	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ระบบท่อส่งน้ำประปาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
96	โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6	เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำเสียชุมชนบ้านโนนก่อ-บริเวณ	พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
97	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง KVA และสายพาด สายข้างวัดสมานสังขวิเว หมู่ที่ 6 ถึงบ้านหนองกกเปลือย หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงสายข้างวัดสมานสังขวิเว หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 5	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
98	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปาหมู่บ้าน(แบบท่อ PE) บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 7	เพื่อให้ระบบท่อส่งน้ำประปาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา(ท่อเมน แบบท่อ PE) หมู่ที่ 7	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ระบบท่อส่งน้ำประปาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
99	โครงการพัฒนาระดับตำบลเพื่อ ความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 7	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในการ อุปโภค-บริโภค	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ ความมั่นคงระดับ ชุมชน บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 7	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของ จำนวนประชาชน ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
100	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสายดับ สายบ้านนายโพธิ์วัน พุลผล บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของ จำนวนประชาชน ได้รับประโยชน์	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
101	โครงการขยายไฟส่องทาง สาย บ้านนายวิเศษ กรรณวงศ์ บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 7	เพื่อให้การสัญจรไปมา เวลากลางคืนมีความ ปลอดภัย	ติดตั้งไฟส่องทาง สายวัดป่าคำมะฮีด หมู่ ที่ 1 บ้านหนองแวง	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของ จำนวนประชาชน ได้รับประโยชน์	ประชาชนที่สัญจร ไปมาเวลากลางคืน มีความปลอดภัย	กองช่าง
102	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปาหมู่บ้าน(แบบ ท่อ PE) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8	เพื่อให้ระบบท่อส่ง น้ำประปาใช้งานได้ดีมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับปรุงระบบท่อส่ง น้ำประปา(ท่อเมน แบบ ท่อ PE) หมู่ที่ 8	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 90 ของ จำนวนประชาชน ได้รับประโยชน์	ระบบท่อส่ง น้ำประปาใช้งาน ได้ดีประสิทธิภาพ	กองช่าง
103	โครงการพัฒนาระดับตำบลเพื่อ ความมั่นคงระดับชุมชน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในการ อุปโภค-บริโภค	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ ความมั่นคงระดับชุมชน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของ จำนวนประชาชน ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
104	โครงการพัฒนาระดับตำบลเพื่อ ความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเหล่าต้นยม หมู่ที่ 9	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในการ อุปโภค-บริโภค	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ ความมั่นคงระดับ ชุมชน บ้านเหล่าต้น ยม หมู่ที่ 9	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของ จำนวนประชาชน ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
105	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ รอบหมู่บ้านเหล่าต้นยม หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของ จำนวน ประชาชน ได้รับประโยชน์	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
106	โครงการพัฒนาระดับตำบลเพื่อ ความมั่นคงระดับชุมชน บ้านบึงอี หมู่ที่ 10	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในการ อุปโภค-บริโภค	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ ความมั่นคงระดับชุมชน บ้านบึงอี หมู่ที่ 10	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของ จำนวนประชาชน ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
107	โครงการขยายไฟส่องทางพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันตามบัญชีนวัตกรรมไทย สายบ้านนาภานุพงษ์ สุรเวช ถึงวัดป่าสัก หมู่ที่ 10 บ้านบึงอี	เพื่อให้การสัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขยายไฟส่องทางสายบ้านนาภานุพงษ์ สุรเวช ถึงวัดป่าสัก หมู่ที่ 10 บ้านบึงอี	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนที่สัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	กองช่าง
108	โครงการขยายไฟส่องทางพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันตามบัญชีนวัตกรรมไทย สายวัดป่าสัก ถึงบ้านบึงแดง หมู่ที่ 4	เพื่อให้การสัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขยายไฟส่องทางสายวัดป่าสัก ถึงบ้านบึงแดง หมู่ที่ 4	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนที่สัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	กองช่าง
109	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายนาถายดอนตรี ประหมวันถึงเขตบ้านโค้งสำราญ พร้อมติดตั้งหม้อแปลง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 11	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
110	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายอ่างเก็บน้ำห้วยเค้งตอนกลาง ถึงถนนสายไปวัดอู้งง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 11	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
111	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ (ท่อมม) ประาษาหมู่บ้าน (แบบท่อ PE) บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 11	เพื่อให้ระบบท่อส่งน้ำประปาใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา(ท่อมม) แบบท่อ PE) หมู่ที่ 11	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ระบบท่อส่งน้ำประปาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
112	โครงการพัฒนาระดับชุมชน ความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 11	เพื่อแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 11	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
113	โครงการติดตั้งไฟส่องทางถนนสายข่วงพ.ส.ต.บ้านเหล่าหลวง ถึงบ้านนาออร์ ซุ่ยสำโรง หมู่ที่ 11	เพื่อให้การสัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขยายไฟส่องทางสายบ้านนาออร์ข่วงพ.ส.ต. ถึงวัดป่าสัก หมู่ที่ 10 บ้านบั้งอี	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนที่สัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	กองช่าง
114	โครงการติดตั้งไฟส่องทางถนนสายบ้านนาออร์ข่วงพ.ส.ต. ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยเล้ง หมู่ที่ 11	เพื่อขยายเขตไฟส่องทางเวลากลางคืนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	ติดตั้งไฟส่องทางสายบ้านนาออร์ข่วงพ.ส.ต. ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยเล้ง หมู่ที่ 11	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนที่สัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	กองช่าง
115	โครงการติดตั้งไฟส่องทางถนนสายบ้านนาออร์ข่วงพ.ส.ต. ถึงบ้านนาออร์ข่วงพ.ส.ต. หมู่ที่ 11	เพื่อขยายเขตไฟส่องทางเวลากลางคืนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	ติดตั้งไฟส่องทางสายบ้านนาออร์ข่วงพ.ส.ต. ถึงบ้านนาออร์ข่วงพ.ส.ต. หมู่ที่ 11	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนที่สัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	กองช่าง
116	โครงการติดตั้งไฟส่องทางถนนสายบ้านนาออร์ข่วงพ.ส.ต. ถึงบ้านนาออร์ข่วงพ.ส.ต. หมู่ที่ 11	เพื่อขยายเขตไฟส่องทางเวลากลางคืนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	ติดตั้งไฟส่องทางสายบ้านนาออร์ข่วงพ.ส.ต. ถึงบ้านนาออร์ข่วงพ.ส.ต. หมู่ที่ 11	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนที่สัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	กองช่าง
117	โครงการติดตั้งไฟส่องทางถนนสายบ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 11 ถึงบ้านหนองกกเปลือย หมู่ที่ 5	เพื่อขยายเขตไฟส่องทางเวลากลางคืนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	ติดตั้งไฟส่องทางสายบ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 11 ถึงบ้านหนองกกเปลือย หมู่ที่ 5	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนที่สัญจรไปมาเวลากลางคืนมีความปลอดภัย	กองช่าง